

## WD-D (真空式大粗ゴミ取り機)



高さ1,300×巾500×奥行750mm  
電気容量：0.675kW  
※自動排出

## ロープ絡め機 (真空式大粗ゴミ取り機)



高さ1,100×巾660×奥行700mm  
電気容量：0.4kW

NEW!

## MK-1 (開放式大粗ゴミ取り機)



高さ1,300×巾860×奥行850mm  
電気容量：4.325kW  
※円盤①枚タイプ  
※自動排出

## MX-6 (異物除去機)



高さ1,530×巾1,650×奥行1,150mm  
電気容量：7.9kW  
円盤⑥枚タイプ

## MX-8 (異物除去機)



高さ1,530×巾1,920×奥行1,250mm  
電気容量：9.45kW  
円盤⑧枚タイプ

## MX-10 (異物除去機)



高さ1,580×巾2,420×奥行1,470mm  
電気容量：11.0kW  
円盤⑩枚タイプ

## KS-L (熟成機しゃぶしゃぶロング)



高さ2,270×巾1,100×奥行1,100mm  
電気容量：2.2kW  
タンク内容量：770 ℓ

## HB-L (熟成機)



高さ1,750×巾850×奥行1,230mm  
電気容量：1.4kW  
タンク内容量：360 ℓ

## TM-8 (濃度調整タンク)



高さ1,560×巾740×奥行780mm  
電気容量：0.4kW  
タンク内容量：275 ℓ

## TM-W2 (生海苔溜槽洗浄機)



高さ1,750×巾900×奥行950mm  
電気容量：2.5kW  
タンク内容量：190 ℓ

## TS-400P (原藻洗機)



高さ1,780×巾1,100×奥行1,000mm  
電気容量：2.6kW  
タンク内容量：385 ℓ

## BX-1 BX-1S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：620mm  
※ミンチ本体ステンレス製は【**BX-1S**】となります  
高さ1,500×巾990×奥行950mm  
電気容量：5.1kW

**NEW!**

## BX-2 BX-2S (ミンチ・混成機)



BX-1・BX-1Sに  
「洗浄槽」と「海苔送り」のモータをそれぞれに設置  
⇒**回転スピードの調整が可能**(別途インバータの設置が必要)  
電気容量：5.1kW

## BKB-5 BKB-5S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：680mm  
※ミンチ本体ステンレス製は【**BKB-5S**】となります  
高さ1,500×巾1,450×奥行900mm  
電気容量：4.95kW

## BK-7 BK-7S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：1,100mm  
※ミンチ本体ステンレス製は【**BK-7S**】となります  
高さ1,750×巾1,650×奥行960mm  
電気容量：5.3kW

## GT-8 (調合機)



高さ1,500×巾850×奥行850mm  
電気容量：1.5kW  
※子機(遠隔操作)はオプションで選択可

## AB-3 (小型脱水筒)



本体のみ：高さ880×巾300×奥行280mm  
電気容量：0.2kW  
(ジョウゴ取付全体：高さ880×巾300×奥行550mm)

## B-1 (立型脱水筒)



高さ1,240×巾420×奥行420mm  
電気容量：0.75kW

## 大型粗切単体機



高さ1,260×巾680×奥行460mm  
電気容量：0.75kW

## 粗切単体機



高さ950×巾400×奥行500mm  
電気容量：0.4kW

## RS-1 (生海苔活性機)



高さ700×巾990×奥行680mm  
電気容量：0.84kW

## SP (スポンジ洗い機)



本体のみ：高さ880×巾780×奥行510mm  
電気容量：0.4kW

## SP-24 (スポンジ洗い機)



高さ1,400×巾1,100×奥行520mm  
電気容量：0.63kW

## FW-Ti (脱水ろ過機)



高さ1,100×巾580×奥行650mm  
電気容量：1.1kW

## WB4 (原藻洗い機)



高さ1,000×巾1330×奥行1,020mm  
電気容量：4.4kW

## 網洗機 (Wタイプ)



高さ900×巾950×奥行950mm  
電気容量：3.0kW

## 移送ポンプ (Φ40 Φ50 Φ65)



Φ40 電気容量：0.75kW  
Φ50 電気容量：1.5kW  
Φ65 電気容量：2.2kW