

WD-D (真空式大粗ゴミ取り機)



高さ1,300×巾500×奥行750mm
電気容量：0.675kW
※自動排出

ロープ絡め機 (真空式大粗ゴミ取り機)



高さ1,100×巾660×奥行700mm
電気容量：0.4kW

NEW!

MK-1 (開放式大粗ゴミ取り機)



高さ1,300×巾860×奥行850mm
電気容量：4.325kW
※円盤①枚タイプ
※自動排出

MX-6 (異物除去機)



高さ1,530×巾1,650×奥行1,150mm
電気容量：7.9kW
円盤⑥枚タイプ

MX-8 (異物除去機)



高さ1,530×巾1,920×奥行1,250mm
電気容量：9.45kW
円盤⑧枚タイプ

MX-10 (異物除去機)



高さ1,580×巾2,420×奥行1,470mm
電気容量：11.0kW
円盤⑩枚タイプ

TM-8 (濃度調整タンク)



高さ1,560×巾740×奥行780mm
電気容量：0.4kW
タンク内容量：275ℓ

NEW!

TM-9 (濃度調整タンク)



数量限定生産
モデル

高さ1,560×巾855×奥行885mm
電気容量：0.4kW
タンク内容量：350ℓ

HB-L (熟成機)



高さ1,750×巾850×奥行1,230mm
電気容量：1.4kW
タンク内容量：360ℓ

KS-L (熟成機しゃぶしゃぶロング)



高さ2,270×巾1,100×奥行1,100mm
電気容量：2.2kW
タンク内容量：770ℓ

TM-W2 (生海苔溜槽洗浄機)



高さ1,750×巾900×奥行950mm
電気容量：2.5kW
タンク内容量：190ℓ

TS-400P (原藻洗機)



高さ1,780×巾1,100×奥行1,000mm
電気容量：2.6kW
タンク内容量：385ℓ

BX-1 BX-1S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：620mm
※ミンチ本体ステンレス製は【**BX-1S**】となります
高さ1,500×巾990×奥行950mm
電気容量：5.1kW

NEW!

BX-2 BX-2S (ミンチ・混成機)



BX-1・BX-1Sに
「洗浄槽」と「海苔送り」のモータをそれぞれに設置
⇒**回転スピードの調整が可能**(別途インバータの設置が必要)
電気容量：5.1kW

BKB-5 BKB-5S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：680mm
※ミンチ本体ステンレス製は【**BKB-5S**】となります
高さ1,500×巾1,450×奥行900mm
電気容量：4.95kW

BK-7 BK-7S (ミンチ・混成機)



洗浄槽：1,100mm
※ミンチ本体ステンレス製は【**BK-7S**】となります
高さ1,750×巾1,650×奥行960mm
電気容量：5.3kW

GT-8 (調合機)



高さ1,500×巾850×奥行850mm
電気容量：1.5kW
※子機(遠隔操作用)はオプションで選択可

AB-3 (小型脱水筒)



本体のみ：高さ880×巾300×奥行280mm
電気容量：0.2kW
(ジョウゴ取付全体：高さ880×巾300×奥行550mm)

B-1 (立型脱水筒)



高さ1,240×巾420×奥行420mm
電気容量：0.75kW

大型粗切単体機



高さ1,260×巾680×奥行460mm
電気容量：0.75kW

粗切単体機



高さ950×巾400×奥行500mm
電気容量：0.4kW

RS-1 (生海苔活性機)



高さ700×巾990×奥行680mm
電気容量：0.84kW

NEW!

AW-2S (あわとり機)



高さ●×巾310×奥行360mm
電気容量：200W
※単相100Vタイプ
※吸引ホース②本タイプ

NEW!

AW-3S (あわとり機)



高さ450×巾355×奥行410mm
電気容量：400W
※単相100Vタイプ
※吸引ホース③本タイプ

移送ポンプ (Φ40 Φ50 Φ65)



Φ40 電気容量：0.75kW
Φ50 電気容量：1.5kW
Φ65 電気容量：2.2kW

SP (スポンジ洗い機)



高さ880×巾780×奥行510mm
電気容量：0.4kW

SP-24 (スポンジ洗い機)



高さ1,400×巾1,100×奥行520mm
電気容量：0.63kW

WB4 (原藻洗い機)



高さ1,000×巾1330×奥行1,020mm
電気容量：4.4kW

網洗機 (Wタイプ)



高さ900×巾950×奥行950mm
電気容量：3.0kW